



CATALOG

2023

INDEX

VALVE	1-2
TEE	3-5
BEND	6-8
SHORT PIPE	9-10
REDUCER	11-12
CLAMP	13
GIBALUT	14-15
FLANGE	16
OTHER	17-18
ASSEMBLY	19-20



BUTTERFLY VALVE
ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.382- 2531



GATE VALVE QUICK OPENING
ประตูน้ำก้านยก

DN	100 / 150 / 200
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



CHECK VALVE WITH BY PASS
เช็ควาล์วมีระบาย

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.383-2529



CHECK VALVE
เช็ควาล์ว

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.383-2529



FOOT VALVE
ฟุตวาล์ว

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



AIR VALVE
แอร์วาล์ว

DN	25 / 50 / 80 / 100
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.1368-2539



GATE VALVE

ประตูน้ำใต้ดิน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.256-2540



GATE VALVE

ประตูน้ำบนดิน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.256-2540



GATE VALVE WITH GEARBOX

ประตูน้ำใต้ดินกล่องเกียร์

DN	400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.256-2540



GATE VALVE WITH GEARBOX

ประตูน้ำบนดินกล่องเกียร์

DN	400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.256-2540



TEE Y 45°

สามทางวาย 45°

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400 / 500X300 / 500X400 / 500X500 / 600X300 / 600X400 / 600X500 / 600X600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



TEE Y 90°

สามทางวาย 90°

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400 / 500X300 / 500X400 / 500X500 / 600X200 / 600X250 / 600X300 / 600X400 / 600X500 / 600X600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



DOUBLE FLANGE TEE

สามทางหน้าจาน 2 ด้าน

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400 / 500X100 / 500X150 / 500X200 / 500X250 / 500X300 / 500X400 / 500X500 / 600X150 / 600X200 / 600X250 / 600X300 / 600X400 / 600X500 / 600X600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



ALL SPIGOT TEE

สามทางปลายเรียบ

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535

SPIGOT FLANGE TEE

สามทางหน้าจานกลาง



DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400 / 500X100 / 500X150 / 500X200 / 500X250 / 500X300 / 500X400 / 500X500 / 600X150 / 600X200 / 600X250 / 600X300 / 600X400 / 600X500 / 600X600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535

ALL FLANGE TEE

สามทางหน้าจาน 3 ด้าน



DN	80X80 / 100X80 / 100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400 / 500X100 / 500X150 / 500X200 / 500X250 / 500X300 / 500X400 / 500X500 / 600X150 / 600X200 / 600X250 / 600X300 / 600X400 / 600X500 / 600X600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535

ALL FLANGE TEE (SGI)

สามทางหน้าจาน 3 ด้าน



DN	80X80 / 100X80 / 100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548

ALL SOCKET TEE

สามทางปากกระพี้ 3 ด้าน



DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



ALL SOCKET TEE (SGI)

สามทางปากกระมั่ง 3 ด้าน

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



DOUBLE SOCKET TEE WITH FLANGE BRANCH

สามทางปากกระมั่งจานกลาง

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE SOCKET TEE WITH FLANGE BRANCH (SGI)

สามทางปากกระมั่งจานกลาง

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 250X250 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 300X300 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



TEE CROSS

สี่ทางหน้างาน 4 ด้าน

DN	100X100 / 150X100 / 150X150 / 200X100 / 200X150 / 200X200 / 250X100 / 250X150 / 250X200 / 300X100 / 300X150 / 300X200 / 300X250 / 400X100 / 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 / 400X400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE DUCKFOOT BEND

ท่อโค้งดินเปิด

DN	80 / 100 / 150 / 200
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE DUCKFOOT BEND (SGI)

ท่อโค้งดินเปิด

DN	80 / 100 / 150 / 200
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



BEND 22.5°

ท่อโค้ง 22.5° ปลายเรียบ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



BEND 45°

ท่อโค้ง 45° ปลายเรียบ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



BEND 90°

ท่อโค้ง 90° ปลายเรียบ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



SINGLE FLANGE BEND 45°

ท่อโค้ง 45° หน้างาน 1 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



SINGLE FLANGE BEND 90°

ท่อโค้ง 90° หน้างาน 1 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE BEND 22.5°

ท่อโค้ง 22.5° หน้างาน 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE BEND 45°

ท่อโค้ง 45° หน้างาน 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE BEND 45° (SGI)

ท่อโค้ง 45° หน้างาน 2 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



DOUBLE FLANGE BEND 90°

ท่อโค้ง 90° หน้างาน 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE BEND 90° (SGI)

ท่อโค้ง 90° หน้างาน 2 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



DOUBLE SOCKET BEND 45°

ท่อโค้ง 45° ปากละมึง 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE SOCKET BEND 45° (SGI)

ท่อโค้ง 45° ปากละมึง 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



DOUBLE SOCKET BEND 90°

ท่อโค้ง 90° ปากละมึง 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE SOCKET BEND 90° (SGI)

ท่อโค้ง 90° ปากละมึง 2 ด้าน

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



DOUBLE FLANGE SHORT PIPE

ท่อสั้นหน้างาน 2 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



SINGLE FLANGE SHORT PIPE

ท่อสั้นหน้างาน 1 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



SINGLE FLANGE SHORT PIPE (SGI)

ท่อสั้นหน้างาน 1 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



SINGLE FLANGE SOCKET SHORT PIPE

ท่อสั้นปากกระพี้

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



SINGLE FLANGE SOCKET SHORT PIPE (SGI)

ท่อสั้นปากกระพี้

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



SINGLE FLANGE SHORT PIPE WITH PUDDLE (SGI)

ท่อสั้นปีกกลางหน้างาน 1 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	PWA



DOUBLE FLANGE SHORT PIPE WITH PUDDLE (SGI)

ท่อสั้นปีกกลางหน้างาน 2 ด้าน

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	PWA



DOUBLE PLAIN REDUCER

ท่อลดปลายเรียบ

DN	150X100 / 200X100 / 200X150
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE SOCKET REDUCER

ท่อลดปากกระม้ง 2 ด้าน

DN	150X100 / 200X100 / 200X150 / 300X100 300X150 / 300X200
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE SOCKET REDUCER (SGI)

ท่อลดปากกระม้ง 2 ด้าน

DN	150X100 / 200X100 / 200X150 / 300X100 300X150 / 300X200
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



DOUBLE FLANGE ECCENTRIC REDUCER

ท่อลดคางหมูจาน 2 ด้าน

DN	100X80 / 150X100 / 200X100 / 200X150 250X100 / 250X150 / 250X200 / 300X100 300X150 / 300X200 / 300X250 / 500X200 500X250 / 500X300 / 500X400 / 600X150 600X200 / 600X250 / 600X300 / 600X500
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE REDUCER

ท่อลดงาน 2 ด้าน

DN	100X80 / 150X100 / 200X100 / 200X150 250X100 / 250X150 / 250X200 / 300X100 300X150 / 300X200 / 300X250 / 400X100 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 500X200 / 500X250 / 500X300 / 500X400 600X150 / 600X200 / 600X250 / 600X300 600X500
----	--

MATERIAL CAST IRON

STANDARD TIS.918-2535



DOUBLE FLANGE REDUCER (SGI)

ท่อลดงาน 2 ด้าน

DN	100X80 / 150X100 / 200X100 / 200X150 250X100 / 250X150 / 250X200 / 300X100 300X150 / 300X200 / 300X250 / 400X100 400X150 / 400X200 / 400X250 / 400X300 500X200 / 500X250 / 500X300 / 500X400 600X150 / 600X200 / 600X250 / 600X300 600X500
----	--

MATERIAL FCD

STANDARD TIS.2253-2548



CLAMP SADDLE FOR AC (SGI)

แคลมป์รัดท่อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	PWA



CLAMP SADDLE FOR PVC (SGI)

แคลมป์รัดท่อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	PWA



CLAMP SADDLE FOR PE

แคลมป์รัดท่อ

DN	110 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 400 / 500
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



GIBAULT FOR AC/AC

ยี่ห้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



GIBAULT FOR PVC/PVC

ยี่ห้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



GIBAULT FOR AC/PVC

ยี่ห้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



GIBAULT FOR AC/AC

ยี่ห้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



GIBAULT FOR PVC/PVC

ยี่ห้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



GIBAULT FOR AC/PVC

ยี่ห้อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



GIBAULT FOR PE

ยี่ห้อ

DN	110 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



THREAD FLANGE

หน้าจานตาดีเกลียวใน

DN	80 / 100 / 150 / 200
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



BLIND FLANGE

หน้าจานตาบอด

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	TIS.918-2535



BLIND FLANGE (SGI)

หน้าจานตาบอด

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	FCD
STANDARD	TIS.2253-2548



CARBON STEEL FLANGE

หน้าจานตาดี

DN	80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	CARBON STEEL
STANDARD	PWA



BACKING RING (SGI)

หน้าจานแบคกิ้งริง

DN	110 / 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 400
MATERIAL	FCD
STANDARD	PWA



SURFACE BOX BV
หีบกุญแจประตูน้ำล้นปีกผีเสื้อ

DN	400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



SURFACE BOX GV
หีบกุญแจประตูน้ำ

DN	50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



T-STRAINERS
ทีแอสตั้นเนอร์

DN	50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



Y-STRAINERS
วายแอสตั้นเนอร์

DN	50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



BELL MOUTH
กรวยน้ำล้น

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



FIRE HYDRANT

หัวดับเพลิง

DN	100 / 150
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



MECHANICAL COUPLING

แมคคานิคคัล คัปปลิง

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CARBON STEEL
STANDARD	PWA



PIPE SUPPORT

ตุ๊กตารับท่อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CARBON STEEL
STANDARD	PWA



STAN PIPE

ท่อแสดน


DN	50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



KEY MUSONG

กุญแจมูซอง

DN	50 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	CAST IRON
STANDARD	PWA



FULL FACE FLANGE GASKET

ปะเก็นยางหน้าจาน


DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	EPDM
STANDARD	PWA



BELL MOUTH RUBBER

ยางปากกระมั่ง

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
MATERIAL	EPDM
STANDARD	PWA



RUBBER RING FOR GIBAUT

ยางซีโบลท์

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	EPDM
STANDARD	PWA



RUBBER RING FOR CLAMP SADDLE

ยางแคลมป์รัดท่อ

DN	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
MATERIAL	EPDM
STANDARD	PWA



BOLT + NUT FLANGE

สกรูน็อตหน้าจาน

DN	16X75 / 20X90 / 24X100 / 24X110 / 24X120
MATERIAL	H.D.G
STANDARD	PWA



BOLT + NUT GIBALT

สกรูน็อตยี่โบลท์

DN	14X155 / 16X165 / 16X190 / 16X210 / 16X230
MATERIAL	H.D.G
STANDARD	PWA

CHAIYAPORNKRANPRAPA CO.,LTD

21/3 MOO 3 SUWINTAWONG RD. TUMBON WANGTAKIEN,
AMPHUR MUENG, CHACHOENGSAO 24000

TEL : (+66) 38 088 350 (+66) 38 088 351

FAX : (+66) 38 536 037 (+66) 38 515 753

E-MAIL : CHAIYAPORN.CPP@GMAIL.COM

LINE : @CHAIYAPORN.CPP

WWW.CPPCHAIYAPORN.COM